

06./19 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des zeitweiligen Ausschusses "Ortsentwicklung Schierke" vom 25.09.2019

TOP: **Ö5**

Informationen und Anfragen

Herr Gaffert berichtet über die letzte Ortschaftsratssitzung, bei der Herr Pusch vom Nationalpark und Herr Eggert Ausführungen zur aktuellen Waldsituationen gemacht haben. Besonders geht er auf die Informationen zur aktuellen Brandlast, zum Hochwasserschutz sowie den Wegezuständen ein. Dazu wird es Folgeveranstaltungen geben. Der Nationalpark trifft aktuell noch keine konkreten Aussagen. Die Stadt hofft auf baldige Kommunikation mit dem Nationalpark.

Weiterhin informiert er über die Jubiläumsveranstaltungen zu 350 Jahre Schierke/10 Jahre Eingemeindung Schierke.

Herr Gaffert informiert über die abgeschlossene Ausschreibung zur Feuerwehr. Ab dem 07.10 werden die Restarbeiten am Gebäude begonnen.

Am 13.10 ist der letzte Tag, an dem die Schierker Feuerstein Arena im Sommerbetrieb geöffnet hat. Ab ca. Anfang Dezember wird dann der Winterbetrieb starten. Bis dahin werden die Bodenplatten aufgenommen, die Eisfläche für den Winterbetrieb vorbereitet, die Banden aufgebaut und dann, bei entsprechenden Temperaturen, das Eis hergestellt.

Herr Schulz fragt nach einer geplanten verkehrsberuhigten Zone für Fußgänger und Wanderer in der Brockenstraße. Herr Rudo antwortet ihm, dass diese verkehrsberuhigte Zone einmal ein verankertes Ziel des Ortsentwicklungskonzeptes gewesen sei. Dieses Ortsentwicklungskonzept sah eine verkehrsfreie Innenstadt vor. Aktuell gibt es dazu keine neuen Projekte. Es wird angestrebt die laufenden Projekte abzuschließen und sich dann um eine eventuelle Ortsumgehung und verkehrsfreie Innenstadt zu kümmern.

Herr Schatz beantragt Akteneinsicht in die Sponsorenverträge der Schierker Feuerstein Arena mit der WTG.

Herr Härtel berichtet über das Fördermittelprogramm „Waldsterben“.

Weiterhin möchte er wissen, wie die Membran der Arena entsorgt wird. Welches Gewicht hat diese Membran? Und wie nachhaltig kann das Material entsorgt werden?